



STANDARDY

Projekt Domy Hranice je navržen s důrazem na kvalitu, dlouhou životnost a nízké provozní náklady. Každý dům je realizován z pevných, ověřených materiálů, které splňují vysoké technické a energetické nároky.

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ STANDARDY PROJEKTU

HLAVNÍ TECHNICKÉ STANDARDY

Nosné obvodové zdivo – broušená cihla tl. 300 mm
Masivní železobetonová stropní deska tl. 200 mm
Tepelné čerpadlo vzduch–voda s napojením na teplovodní podlahové vytápění v celém domě
Plastová okna s izolačním trojsklem
HS portál 4000 × 2250 mm
Komín s přípravou pro krbovou vložku
Příprava pro klimatizaci
Příprava pro venkovní žaluzie
Příprava pro fotovoltaiku (FVE)
Příprava pro rekuperaci vzduchu
Energetická třída B
Vinylové podlahy prémiové kvality
Velkoformátové obklady a dlažby v koupelnách

STAVEBNÍ KONSTRUKCE A EXTERIÉR

STAVEBNÍ KONSTRUKCE	Železobetonová základová deska Hydroizolace pod nosným zdivem Obvodové nosné zdivo 300 mm Vnitřní nosné stěny Železobetonové schodiště Železobetonový věnec Železobetonová spirall stropní deska tl. 200 mm Komín s přípravou pro krb Střešní konstrukce vč. fólie, krytiny, okapů, hromosvodu a klempířských prvků
----------------------------	---

EXTERIÉR	Tepelná izolace ploché střechy vč. hydroizolace a odvodnění Plastová okna s trojsklem Plastové vchodové dveře Kontaktní zateplovací systém EPS 150 tl. 200 mm Finální silikonová fasáda Příprava na elektrické žaluzie – kastlíky Hrubé terénní úpravy Plot (pletivo 160 cm) Napojení na inženýrské sítě – voda, kanalizace, elektro Retenční nádrž min. 4 m ³ Zpevněné plochy – příprava
-----------------	--

CO NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	Pergola / carport Zděný plot / brána Zpevněné plochy – parkovací stání, terasa, okapové chodníčky
---------------------------------	---

INTERIÉR

TECHNOLOGIE A ROZVODY	Tepelné čerpadlo vzduch–voda + podlahové vytápění v celém domě Tepelná izolace podlah EPS 100 tl. 180 mm Anhydritové podlahy Kompletní elektroinstalace (bez svítidel) Rozvody zabezpečovacího systému Jablotron Rozvody kamerového systému Rozvody vody, kanalizace a topení Rozvody pro rekuperační jednotku Příprava pro fotovoltaiku
------------------------------	--

VNITŘNÍ POVRCHY	Strojní sádrové omítky SDK konstrukce (podhledy, dle PD) Prémiové vinylové podlahy + lišty (výběr z dekorů) Obložení schodiště – vinyl / masiv Bílá výmalba
------------------------	---


KOUPELNY A SANITA	Velkoformátové dlažby a obklady 60x60 cm Nadstandardní sanita (výběr designu v rámci standardu)
--------------------------	--

INTERIÉROVÉ DVEŘE	Obložkové zárubně CPL povrchová úprava
--------------------------	---

INTERIÉROVÉ PRVKY

DLAŽBY/OBKLADY

MARAZZI KONZEPT 60x60 cm



MARAZZI 

VINYL

Moderní vinylová podlaha Design Vinyl Home 0,3 v elegantních odstínech: 3001, 3002, 3003, 3004 nabízí ideální kombinaci designu a praktičnosti.

Je odolná, snadná na údržbu a příjemná na dotek, což z ní činí perfektní volbu pro každodenní komfortní bydlení.



FLOOR[®]
FOREVER

INTERIÉROVÉ PRVKY


SANITA

Umyvadla, umývatko, WC
řada AVENTO



BATERIE


Řada NIL



INTERIÉROVÉ PRVKY

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Okna plastová: VEKA 82 MD
Profil: 82 mm (stavební hloubka)
Počet komor: 7
Počet těsnění: 3
Zasklení: Trojsklo
Tepelný prostup skla (Ug):
až 0,5 W/m²K
Tepelný prostup okna (Uw):
až 0,73 W/m²K



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Okna hliníková: Procular 78
Profil: 78 mm (stavební hloubka)
Počet těsnění: 3
Zasklení: Trojsklo
Tepelný prostup skla (Ug):
až 0,5 W/m²K
Tepelný prostup okna (Uw):
až 0,88 W/m²K



DVEŘE INTERIÉR

Gerbrich Komfort A1
Materiál: Materiál
Dekor: Bílá Perla
Provedení: Provedení
Kování: ACT TIP A R BB nerez
Zárubeň: Zárubeň
Typ zárubně: Typ zárubně
Dekor zárubně: Bílá Perla



STŘEŠNÍ KRYTINA

Satjam Rapid



INTERIÉROVÉ PRVKY

TEPELNÉ ČERPADLO

Midea M-Thermal (Standar)

Typ: Vzduch / voda

Chladivo: R290

Výkon: cca 4–12 kW

Provoz:

Vytápění / chlazení / ohřev TUV



TEPELNÉ ČERPADLO

Alpha Innotec (příplatková výbava)

Typ: Vzduch / voda

Provedení:

Monoblok (vše v jedné jednotce)

Technologie:

Vysoce účinné řešení s plynulou regulací výkonu



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

DOPORUČUJEME

Hliníková okna a vchodové dveře
Hliníková pergola v odstínu RAL
Zastřešení carportu
Zpevněné plochy
Řídicí jednotka rekuperace
Klimatizační jednotky
Fotovoltaická elektrárna
Venkovní žaluzie

